

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)

" 16 " декабря 2016 г.
(дата составления акта)
09 – 15 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 365

По адресу/адресам: 153511, Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 32 Ивановская
область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 36 Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д.23.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области Когута Владимира Евгеньевича № 365 от 15 ноября 2016г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Кохомский индустриальный колледж (ИНН 3711001656, ОГРН 1023701508236 (наименование
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 12 часов (21.11.2016 г. - с 09-00 ч.
до 15-00 ч.; 16.12.2016 г. - с 09-00 ч. до 15-00 ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Разумова Наталья
Сергеевна 15.11.2016г. в 17 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения



проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Позднякова Татьяна Валериевна, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Гарелина Светлана Борисовна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Смирнова Валентина Васильевна,

сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» - заведующая отделом обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз Тузова Анна Петровна, врач отдела обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз Еленкина Ирина Владимировна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Баринкова Екатерина Степановна, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям Шевцова Ирина Алексеевна, заведующий радиологической лабораторией Даричева Ольга Алексеевна, заведующий микробиологической лабораторией Булыгина Валентина Валентиновна - аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510134 выдан 27.04.2016 года, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах»: главный врач Данилова Татьяна Ивановна, заместитель главного врача Магалицкий Василий Николаевич, заведующий бактериологической лабораторией Бачурова Марина Владимировна, заведующая санитарно-химической лабораторией Семущкина Светлана Ивановна, помощники санитарного врача - Москалькова Любовь Николаевна, Кареева Ирина Александровна, химик-эксперт Бойкова Ольга Витальевна, Рыжая Анна Аркадьевна- аттестат аккредитации ИЛЦ Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах» № ГСЭН.RU.ЦОА.018.01 от 21.09.2011г., зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.510398 до 21.09.2016г. Центральным органом по аккредитации лабораторий федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Разумова Наталья Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

21.11.2016г. с 09-00 до 15-00 ч. проведена проверка областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Кохомский индустриальный колледж по адресам: 153511, Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 32 Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 36, Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д.23- общежитие.

Общее количество учащихся – 247 человек, в том числе по программе по подготовке специалистов среднего звена-122 человека; по программе подготовки квалифицированных рабочих служащих-84 человека; профессиональное обучение(10 месяцев)- 41 человек.

Санитарное состояние территории у контейнерной площадки находится в удовлетворительном состоянии. Вывоз ТБО по договору с ООО «Инвестиционно-экологическая компания» № 0020-кх от 05.02.2016г.

Санитарное содержание помещений 3-х этажного учебного корпуса и помещений общежития - удовлетворительное. Моющими и дезинфекционными средствами, уборочным инвентарём

обеспечены в достаточном количестве. В учебном кабинете информатики установлены кондиционеры.

Столовая размещается на 1 этаже здания по адресу: Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 36. На 2-м этаже этого же здания размещается приспособленный спортивный зал.

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания общежития и включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет и санузел. Отопление, холодное водоснабжение, канализация – централизованные, горячее водоснабжение обеспечивается электроводонагревателями накопительного типа. Помещения медицинского блока оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, процедурный кабинет – стационарным бактерицидным облучателем; отделка помещений устойчива для обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Для обработки рук используется антисептическое средство, выделены одноразовые полотенца.

Списочный состав сотрудников учреждения на 21.11.2016г.- 36 человек. Медосмотр пройден в июле 2015 года. У всех сотрудников в медицинских книжках отмечены данные медосмотра.

У всех сотрудников медосмотр в 2015 году пройден своевременно в полном объеме. Прививки против гриппа в предэпидемический сезон (сентябрь-октябрь 2016 года) получили все сотрудники (36 человек).

На момент проверки сотрудники учреждения проходят плановый периодический медосмотр. Представлен договор с ООО «Велес» от 12.12.2016г. № 24 о проведении медосмотра сотрудникам ОГБПО Кохомский индустриальный колледж. В настоящее время договор находится на стадии исполнения.

При проверке личных медицинских книжек сотрудников выявлено:

- В личных медицинских книжках на момент проверки отсутствуют данные об обязательных для работников образовательных учреждений прививок согласно национального календаря профилактических прививок у следующих лиц:

1. Верина В.В., 1986г.р. (30 лет), преподаватель

на момент проверки нет данных о прививках против кори, вирусного гепатита В, дифтерии.

2. Таратихина Т.С., 1992 г.р. (24 года), преподаватель

на момент проверки нет данных о прививках против кори, краснухи, дифтерии, вирусного гепатита В.

3. Малинина С.Б., 1968 г.р. (48 лет), преподаватель

на момент проверки нет данных о прививках против дифтерии, вирусного гепатита В.

- У сотрудников пищеблока нет вакцинации против вирусного гепатита А.
- У следующих сотрудников ревакцинация против дифтерии проведена более 10 лет назад:

1. Ладченко Г.В., 1958 г.р., повар

последняя прививка против дифтерии 10.03.2005г.

2. Капустина Г.Ю., 1970 г.р., преподаватель

последняя прививка против дифтерии 08.02.2005г.

3. Малышева Г.Г., 1953 г.р., преподаватель

последняя прививка против дифтерии 21.09.2005г.

4. Лебедева А.И., 1959 г.р., начальник по УТР

последняя прививка против дифтерии 10.03.2005г.

5. Козлова А.А., 1953 г.р., дежурный по общежитию
последняя прививка против дифтерии 10.03.2005г.
6. Краснова Н.А., 1947 г.р., дежурный по общежитию
последняя прививка против дифтерии 10.03.2005г.
7. Разумова Н.С., 1954 г.р., директор
последняя прививка против дифтерии 08.02.2005г.
8. Кузнецов П.В., преподаватель
последняя прививка против дифтерии 18.04.2005г.

Директором представлены заверенные копии: устава учреждения, приказа о назначении на должность директора, должностная инструкция.

В ходе проведения проверки 21.11.2016г.с 09-00 до 15-00 ч. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1). ст.28, ст.35 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-противоэпидемическом благополучии населения», ст. 1, ст. 5ч.2, ст.9ч.1, ст.10, ст.11ч.4 ФЗ РФ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. № 825, которым утвержден перечень работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями: не все сотрудники имеют прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

- п.4.1 Постановления главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 19.05.2016 № 10 «О проведении иммунизации против вирусного гепатита А отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям»: сотрудники пищеблока не имеют прививок против вирусного гепатита А.

Лицо, допустившее выявленные нарушения - директор ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Разумова Наталья Сергеевна.

2). Ст.17.ч.1,ст.28.ч.1 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-противоэпидемическом благополучии населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

-п.3.3, п.13.2- не установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители в производственных цехах;мясо-рыбном цехе, кондитерском цехе;овощном цехе, цехе холодных закусок; отсутствуют одноразовые полотенца у умывальных раковин;

-п.4.10- для технологической обработки не оборудован производственный стол с маркировкой «СО»;

-п.4.12- допускается использование кухонной посуды (ковши, кастрюли, миски) с отбитыми краями, сколами, с поврежденной эмалью;

-п.4.14- складское помещение для хранения овощей не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильнике для хранения суточных проб нет термометра;

-п.5.1 –санитарно-техническое состояние помещений столовой не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к предприятиям общественного питания, а именно в горячем цехе (частично отсутствует плитка над раковиной для мытья рук), мясо-рыбном цехе (плитка со сколами и трещинами на стенах), на складе для хранения овощей (частично отсутствует плитка на стенах), в раздевалке для персонала отмечается наличие плесени;

- п.5.10, 5.11-отсутствуют металлические сетки с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, стаканов, чашек;

-п.8.9-не выделен отдельный стол для обработки сырой птицы;

Лицо, допустившее выявленные нарушения юридическое лицо - ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж.

3). На хранении и в реализации обезличенная продукция без информации с указанием наименования продукта, предприятия-изготовителя, даты изготовления, условий и сроков годности, а именно:

- яблоки в количестве 3 кг на сумму 165 руб.

- груши 1,2 кг на сумму 95 руб.

- огурцы 2,2 кг на сумму 187 руб.

- помидоры 1 кг на сумму 90 руб

Таким образом, осуществляя реализацию пищевой продукции без маркировочных ярлыков (этикетки), указания наименования продукта, предприятия-изготовителя, даты изготовления, условий и сроков годности (хранения), что является нарушением п.п.7, 9, 12 статьи 17 ТР ТС 021/2011; п. 2 статьи 3, статьи 4, п. 3 статьи 18, п. 1 статьи 20, статья 24 ФЗ № 29; -п.6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08

Таким образом, идентифицировать вышеуказанную продукцию с представленными документами не представляется возможным.

В соответствии с п. 2 статьи 3 Федерального закона РФ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, указанная выше продукция не подлежит реализации, т.к. является необоротоспособной.

Продукция изъята из оборота, составлен акт браковки от 22.11.2016 г.

В реализации снежок Приволжский, м.д.ж.2.5% ТУ 9222-388-00419785-05 д.в. 18.11.2016 г. (по накладной), фасованное в полимерную упаковку объемом 0,5 л, производства ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» Россия, 155520, Ивановская область, г.Фурманов, ул.Восточная, д.20 не соответствующий требованиям, установленным нормативной и технической документацией, а также требованиям к качеству и безопасности молочной продукции, что подтверждается результатами лабораторных исследований и является нарушением п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 .

По результатам лабораторных исследований, проведенных АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, аттестат аккредитации АИЛЦ № РОСС RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015 г.) проба снежок Приволжский, м.д.ж. 2,5%, д.в. 18.11.2016 г., фасованное в полимерную упаковку объемом 0,5 л, выработанного по ТУ 9222-388-00419785-05, производства ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат» не соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67 - (пункт 1 Главы I, пункты 30, 36 Главы VII, пункты 86 б Главы XII, пункт 97 Главы XIII, Приложения № 1).

- ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия» (п. 5.1.7 Приложения А(справочное).

- МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции» (Приложение 3).

- Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 11, 15).

- Федерального закона РФ от 02.01.2000 г. № 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (пункт 2 статьи 3; статья 4)

по физико-химическим показателям идентификации продуктов переработки молока, жирно-кислотному составу молочного жира и по соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире, а именно:

- массовая доля жира составила $1,100\% \pm 0,075\%$ (при заявленной на упаковке $-2,5\%$);

- СОМО- $3,9\% \pm 0,4$ (при норме не менее 7,8);

- жирно-кислотный состав жировой фазы кефира выходит за пределы значений для жирно-кислотного состава молочного жира коровьего молока, приведенных в Приложении А ГОСТ Р 52253-2004 для следующих жирных кислот:

Пентадекановой (С15:0) $1,190 \pm 0,005\%$ (при норме 3,06-4,45%), Пальмитолеиновой (С16:1) $1,15 \pm 0,01\%$ (при норме 1,5-2,4%), Маргариновой (С17:0) $0,504 \pm 0,002\%$ (при норме 2,08-4,07%), Линолевой (С18:2) $2,73 \pm 0,01\%$ (при норме 3,0-5,5%), прочие $1,810 \pm 0,007$ (при норме 2,5-6,5%);

что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 10040 от 09.12.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» и экспертным заключением № 3406/ПР от 12.12.2016 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г.Кохме, Ивановском и Лежневском районах».

Лицо, допустившее выявленные нарушения граждан - заведующая производством ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Степанова Галина Александровна.

- п.12 п.п. в.л. «Правил оказания платных образовательных услуг» (Утв.

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) в части отсутствия договора на оказание платных образовательных услуг от 11.10.2016 № 24 информации:

- о телефоне заказчика (обучающегося),

- о форме обучения;

- п. 18 «Правил оказания платных образовательных услуг» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) в части отсутствия договора на оказание платных образовательных услуг от 11.10.2016 № 24 информации о сроке, в который исполнитель должен устранить недостатки платных образовательных услуг.

- п. 18 «Правил оказания платных образовательных услуг» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) в части отсутствия договора на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 01.09.2016 № 6, от 01.10.2016 №149 и утвержденном бланке договора (приказ от 01.09.2015 №100/1) информации о сроке, в который исполнитель должен устранить недостатки платных образовательных услуг (в п. 5.3 договоров указан "разумный срок")

Таким образом, в ходе проверки установлены нарушения п.12 п.18 «Правил оказания платных образовательных услуг» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706).

Лицо, допустившее выявленные нарушения - заведующая внебюджетным отделением ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Лебедева А.И.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, полученных 16.12.2016г. установлено нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- протокол № 600 Ф-Ф от 30.11.2016г. измерений искусственного освещения и экспертное заключение № 3377/ПР от 06.12.2016г. - результаты инструментальных замеров искусственного освещения в точках замеров №11, №12, №14, №21 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

-протокол №603Ф-Ф от 28.11.2016г. измерений шума, экспертное заключение №3336/ПР от 29.11.2016г.- измеренный эквивалентный уровень звука в мастерской металлообработки у специализированного фрезерного станка СФ модель 676 превышает предельно допустимый уровень согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

Лицо, допустившее выявленные нарушения - заведующий хозяйством ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Трубин Вячеслав Германович.

___(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По остальным результатам лабораторно-инструментальных исследований, полученных

16.12.2016г. нарушений не выявлено, а именно:

- протокол измерений ЭМП и ЭСП № 9985 от 21.11.2016г. и экспертное заключение № 3321/ПР от 25.11.2016г. – результаты инструментальных исследований ЭМП и ЭСП в кабинетах №30, 15 ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж» по адресу: г.Кохма, ул.Ивановская, д.32 соответствуют временным допустимым уровням электромагнитным полей, создаваемых персональными электронно-вычислительными машинами на рабочих местах, предусмотренных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.7.1.

- протокол № 611 Ф-Ф от 30.11.2016г. измерений искусственной освещенности и экспертное заключение № 3378/ПР от 06.12.2016г. – результаты инструментальных замеров искусственного освещения в жилых комнатах общежития по адресу: г.Кохма, ул. Ивановская, д.23 соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- протокол № 601 Ф-Ф от 05.12.2016г. измерений параметров микроклимата и экспертное заключение № 3376/ПР от 06.12.2016г.- результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

-протокол № 612 Ф-Ф от 05.12.2016г. измерений параметров микроклимата и экспертное заключение № 3375/ПР от 06.12.2016г. измеренные значения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях»;

экспертное заключение № 3322/ПР от 25.11.2016г., протокол лабораторных исследований № 9980 от 22 ноября 2016г. воздух закрытых помещений—содержание стирола и метанола в воздухе учебных кабинетов № 7, 13,14 соответствуют ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

-экспертное заключение №3355/ПР от 05.12.2016г., протокол лабораторных исследований №604 Ф-Ф от 01.12. 2016г. воздух закрытых помещений—содержание фенола, формальдегида и аммиака в воздухе учебных кабинетов № 7, 14, 26 соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

-экспертное заключение № 3322/ПР от 25.11.2016г., протокол лабораторных исследований № 9980 от 22 ноября 2016г. воздух рабочей зоны по исследуемым показателям (стирол, метанол) соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- протоколы № 3220-3223 лабораторных исследований от 22.11.2016г. и экспертное заключение №-3288/ПР от 22.11.16г.; № 3331/ПР от 28.11.2016г.— исследуемые пробы воды из разводящей сети столовой, санузле учебного корпуса по адресу: г.Кохма, ул.Ивановская,д.32 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям;

исследуемые пробы воды из разводящей сети крана в кухне общежития по адресу: г.Кохма, ул.Ивановская,д.23 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности;

--протоколы № 3224-3226 лабораторных исследований от 22.11.2016г., 25.11.2016г. и экспертное заключение № 3298/ПР от 22.11.2016г., № 3326/ПР от 28.11.2016 г. протокол № 3225 лабораторных исследований от 22.11.2016г. и экспертное заключение № 3326/ПР от 28.11.2016 санитарно-эпидемиологический режим в помещении столовой по

исследованным поверхностям внешней среды на БГКП, на патогенные м/о и возбудителей гельминтозов соблюден в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08;

- экспертное заключение №3287/ПР от 22.11.2016г протокол №3234 от 22.11.2016г.-в пробе картофеля продовольственного свежего яйца, личинки гельминтов не обнаружены;

-протокол лабораторных исследований №3233 от 28.11.2016г. исследования проб пищевых продуктов (соль поваренная пищевая, каменная, молотая, йодированная) -- исследуемый образец соответствует требованиям Технического Регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию йода;

- протоколы лабораторных исследований № 10041-10043 от 09.12.2016г, экспертные заключения № 3412/ПР, 3409/ПР от 12.12.2016г. (хлопья овсяные «Экстра», крупа пшено) соответствуют ТРТС 021/2011;

- экспертное заключение №3408/ПР от 12.12.2016г протокол №10042 от 09.12.2016г.-батон нарезной соответствуют ТРТС 021/2011 по содержанию рекомбинантной ДНК;

- экспертное заключение № 3411/ПР от 12.12.2016г протокол лабораторных исследований № 10039 от 09.12.2016г.- исследования образцов (проб) продукции (масло подсолнечное «Ляя» рафинированное дезодорированного, без запаха, 1 сорт) – исследованные образцы соответствуют требованиям ТРТС 021/2011, ТРТС 024/2011 по исследованным показателям;

- экспертное заключение №3407/ПР от 12.12.2016г протокол лабораторных исследований №10038 от 09.12.2016г.- исследования образцов (проб) продукции (консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» ГОСТ 32125--2013) – исследованные образцы соответствуют требованиям ТРТС 034/2013 по исследованным показателям;

- экспертное заключение №3325/ПР от 25.11.2016г. протоколы лабораторных исследований № 3227 от 25.11.2016г. – исследованные образцы (суп картофельный с крупой и курицей, макароны отварные со сливочным маслом, кисель из концентрата) соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (микробиологические нормативы безопасности) по исследованным показателям;

-экспертное заключение №3320/ПР от 25.11.2016г.протокол лабораторных исследований № 3230-3232 от 23.11.2016г. –калорийность обеда из 3-х блюд и его химический состав по содержанию белков, углеводов, жиров, установленные лабораторным путем, в сравнение с расчетными данными в пределах данных меню-раскладки;

экспертное заключение № 3353/ПР от 05.12.2016г., протокол радиационного обследования объекта № 10431 от 29 ноября 2016г.-измеренные значения соответствуют санитарным нормам и правилам;

экспертное заключение № 4ПР от 05.12.2016г., протокол № 602 Ф-Ф от 01 декабря 2016г.-измеренные значения соответствуют санитарным требованиям. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Проверка закончена 16.12. 2016 г. в 15⁰⁰.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)
лица, индивидуального
представителя)


(подпись уполномоченного представителя юридического
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № от 16.12.2016г., устав от 20.05.2014г., банковские реквизиты, копии протоколов лабораторно-инструментальных исследований, приказы о приеме на работу, должностные инструкции, копии договоров на поставку продуктов питания и оказание услуг по вывозу ТБО, люминесцентных ламп, на дератизацию .. копии приказов «О водоразборе» от 22.11.2016г., « О реконструкции учебного помещения» от 09.12.2016г., копия акта браковки от 22.11.2016г.


Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Рудольф Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16 " декабря 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)